
KAIRO Easy

Die Information, gut verstaut und sauber präsentiert auch. Und schnell auszutauschen ohnehin noch – doch das nicht für jeden. Denn **KAIRO** hat eine integrierte Entnahmesicherung. Mit der verhindert man, dass von den Falschen die richtigen Einlagen entfernt werden können. Das ist hier nur ein Fall für »Befugte« – die wiederum haben mit dem beiliegenden Tool ein leichtes Spiel.

Was übrigens jeder darf: sich eine eigene Farbe wünschen! Das Schild ist in zeitlosem Grau oder Weiß zu haben, kann aber auch in jedem beliebigen RAL-Ton gegen Aufpreis lackiert werden.



1.05

Lagerraum

Papier Bogenware

DRUCKEREI
Hase



Türschild – papierflexibel



Das Türschild besteht aus einer Grundplatte und einer 1 mm starken, nicht-reflektierenden Abdeckung. Ein Saugnapf liegt dem Schild bei.

Schildformat H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	Farbe	ID-Nummer
74,75 x 149,5	72,5 x 147,5	grau	10794   
74,75 x 149,5	72,5 x 147,5	weiß	10795   
149,5 x 149,5	147,5 x 147,5	grau	10792   
149,5 x 149,5	147,5 x 147,5	weiß	10793   

 Als 10er Pack zum Vorteilspreis



● **Tischaufsteller – papierflexibel**



Benennt auf dem Tisch den (oder die) Dahintersitzenden. Die Papiereinlage kann problemlos eingelegt und ausgetauscht werden – ein Saugnapf liegt bei. Die Ausführung ist wie das Türschild an einem Aufstell-Winkel.



Schildformat H x B [mm]	Beschriftungs- fläche H x B [mm]	ID-Nummer
74,75 x 149,5	72,5 x 147,5	10785



Türschild – Zusatz Frei/Belegt

Zusätzliche, modulare Türschild-Zusätze (auch nachträglich ergänzbar) bzw. Türschild-Kombinationen mit Frei/Belegt-Anzeigen.

Bezeichnung	ID-Nummer
Universalanzeige frei belegt	6035

○ **Zubehör – Papiereinlagen**

Papiereinlagen werden in reinweiß, blanko zum Selbstbeschriften mit Laser- und Tintenstrahldrucker, geliefert. Angestanzt am DIN A4 Bogen für Schildformate < DIN A4.



Format H x B [mm]	Papierstärke in g/qm	für Schild H x B [mm]	10 Blatt ID-Nummer	50 Blatt ID-Nummer
72,5 x 147,5	110	74,75 x 149,5	4343	4342
147,5 x 147,5	110	149,5 x 149,5	4314	4313